

Antiklapperringe
Lärmschutz ist auch Umweltschutz

Antiklapperring mit Stegauflage


Durch die Anordnung der Stege entstehen kleine Brücken, die durch die Auflagepunkte zusammengedrückt werden können.

Belastungen werden gleichmäßiger verteilt. Dies erhöht die Lebensdauer des Schachtes. Die seitliche Deckelführung verhindert das Anschlagen des Deckels an die Schachtrahmenkante.

Für Kanaldeckel:
 DIN 4290 Farbe grün / DIN 19584 Farbe schwarz



Punktueller Belastungen durch Unebenheiten des Deckels und der Auflage werden ausgeglichen



11 mm hohe Stützkante
 30 mm breite Auflagefläche

Antiklapperringe mit Stegauflage und seitlicher Führung

Bei Abnahme ab:	Atr.-Nr.	10 St.	50 St.	100 St.
AKR „grün“ für Schächte nach DIN 4290 Ø 605 x 665 mm	3-12-STEG605	6,10 € pro Ring	4,70 € pro Ring	4,50 € pro Ring
AKR „schwarz“ für Schächte nach DIN 19584 Ø 615 x 680 mm	3-12-STEG615	6,30 € pro Ring	5,20 € pro Ring	4,95 € pro Ring

Anti-Klapper-Einlage

Die Antiklappereinlage ist eine selbsthärtende Paste aus dem Beutel, für alle Formen und Größen von klappernden Deckeln in allen Verkehrsflächen. Eine hochwertige und vielseitige Alternative zu den Antiklapperringen.

DAUERHAFT, HOCHBELASTBAR, FROST- UND STREUSALZBESTÄNDIG

- Die sichere Deckelunterlage mit der individuellen Passform
- Verhindert Klappergeräusche und eignet sich auch sehr gut zum Abdichten.
- Die Dämpfungsunterlage besteht aus umweltfreundlichem und kalt abbindendem Zweikomponenten-Flüssigkunststoff
- Die Paste wird vor Ort im Beutel gemischt und direkt auf die Deckelauflage gespritzt.
- Durch das Einlegen des Deckels bildet sich die exakte und optimale Form.



Artikelnr.:	Betelinhalt:	Anwendung	Preis ab einer Abnahme von 10 Beuteln::
3-7-UR-AK	ca. 440 gr	1 Schachtdeckel bis ca. 70 cm Ø, oder rechteckige Deckel bis ca. 200 cm Außenlänge.	29,50 € pro Beutel
3-7-UR-AK-Mini	ca. 220 gr	1 Hydrantenkappe oder 1 Straßenablauf oder 1 Gas- oder Wasserschieber oder rechteckige Deckel bis ca. 100 cm Außenlänge	26,20 € pro Beutel

Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MWSt. und incl. der Versandkosten innerhalb Deutschland

Uwe Petersen Eichhoff-Handel Alter-Weg 11 D – 24960 Glücksburg	www.eichhoff-handel.de	e-mail: up@eichhoff-handel.de	Telefon: 04631 – 405584 Telefax: 04631 – 405585 Country-Code: x 49
---	--	--	--

Antiklapper Dämpfungs- und Verschleißring

Dieser altbewährte Dämpfungsring aus WIKULAN dämpft zuverlässig Klappergeräusche von Schachtdeckeln. Der Ring ist Formstabil, leicht zu handhaben und muß nicht verklebt werden. Der Ring eignet sich auch besonders gut zur Vorbeugung von Klappergeräuschen, da der Ring dem Verschleiß an Kanaldeckel und Schacht vorbeugt.

Wikulan Dämpfungsring

- Dreieckige Formprofile auf der Ringoberseite verhindern das Rutschen und gleichen Unebenheiten aus
- Frost und streusalzsicher
- Hohe Abriebfestigkeit, zähelastisch, alterungsbeständig
- Formstabilität.


Für Kanaldeckel:
 DIN 4290, Ringgröße Ø 605 x 665 mm Farbe : „blau“
 DIN 19584, Ringgröße Ø 615 x 680 mm Farbe: „hellgrau“



Antiklapperring mit Steg und Aufkantung

- Nur in den Rahmen legen, verkleben nicht erforderlich.
- Variante aus weicherm Kunststoff zur besseren Anpassung
- Auflagenbreite: ca. 30 mm

Für Kanaldeckel:
 DIN 4290, 4291, 4292, Ringgröße Ø 607 x 665 mm
 Farbe: „rot“
 DIN 19584, Ringgröße Ø 624 x 682 mm, Farbe: „gelb“



Dämpfungsringe mit Dreiecksprofil oder flach mit Aufkantung

Bei Abnahme ab:	Art.-Nr.	50 St.	100 St.	300 St.
WIKU „blau“ für Schächte nach DIN 4290 Ø 605 x 665 mm	3-12-BLAU605	4,36 € pro Ring	3,90 € pro Ring	3,80 € pro Ring
WIKU „hellgrau“ für Schächte nach DIN19584 Ø 615 x 680 mm	3-12-GRAU615	4,52 € pro Ring	4,10 € pro Ring	3,90 € pro Ring
WIKU „rot“ für Schächte nach DIN 4290 Ø 605 x 665 mm mit Steg und Aufkantung	3-12-KANT605	4,80 € pro Ring	4,70 € pro Ring	4,60 € pro Ring
WIKU „gelb“ für Schächte nach DIN 19584 Ø 615 x 680 mm mit Steg und Aufkantung	3-12-KANT615	4,90 € pro Ring	4,80 € pro Ring	4,70 € pro Ring

Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MWSt. und incl. der Versandkosten innerhalb Deutschland

Uwe Petersen Eichhoff-Handel Alter-Weg 11 D – 24960 Glücksburg	www.eichhoff-handel.de	e-mail: up@eichhoff-handel.de	Telefon: 04631 – 405584 Telefax: 04631 – 405585 Country-Code: x 49
---	--	--	--

NEU

Der „LILA“ Anti-Klapper-Ring

Durch die neue kassettenförmige Stützrippenstruktur mit den spitz zulaufenden Aufkantungen, wird eine optimale Anpassung und somit eine ruhige und sichere Deckellage gewährleistet.



Ringstärke ca. 2 mm
 Ringgewicht ca. 0,1 kg/St.



Die abgeschrägte äußere Stützkante zentriert den Deckel und verhindert horizontales Verschieben. Der Kanaldeckel erhält dadurch eine vollflächige Auflage ohne Bewegungsspielraum und lästige Klappergeräusche werden verhindert. Zudem sorgt eine gleichmäßige Belastungsverteilung Schachtrahmen sowie Schachtdeckel und erhöht deren Lebensdauer.

Abmessungen	Artikelnr.:	Preis pro Ring	Verpackungseinheit	Preis ab 50 St.
Außendurchmesser 66 cm für DIN 4290	3-7-UR-LI-66	11,60 €	25 St.	11,50 €
Außendurchmesser 68 cm für DIN 19584	3-7-UR-LI-68	11,80 €	25 St.	11,70 €

Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MWSt. und incl. der Versandkosten innerhalb Deutschland

Uwe Petersen Eichhoff-Handel Alter-Weg 11 D – 24960 Glücksburg	www.eichhoff-handel.de	e-mail: up@eichhoff-handel.de	Telefon: 04631 – 405584 Telefax: 04631 – 405585 Country-Code: x 49
---	--	--	--